

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №1 им.С.З.Фишера»
 (ГБУЗ «ГКБ №1 им.С.З.Фишера»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Стационар					
<i>Неврологическое отделение №1</i>					
211. Санитарка палатная	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Неврологическое отделение №2</i>					
225. Санитарка-ваншица	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
226. Санитарка палатная	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения					
<i>Рентгеновское отделение</i>					
290. Старшая медицинская сестра	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
292. Рентгенолаборант	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
293. Рентгенолаборант	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
294. Рентгенолаборант	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
295. Рентгенолаборант	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
296. Рентгенолаборант	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
297. Санитарка	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
299. Санитарка	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

Центральное стерилизационное отделение					
308. Подсобный рабочий	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха. Микроклимат: рекомендуется установка климатического оборудования.	Снижение времени воздействия фактора. Установление в помещениях допустимых микроклиматических величин.			
311. Автоклавщик	Микроклимат: Организация рациональных режимов труда и отдыха. Микроклимат: рекомендуется установка климатического оборудования.	Снижение времени воздействия фактора. Установление в помещениях допустимых микроклиматических величин.			
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 29.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись) _____ Платонов Д.Н. (И.О.) 29.12.2017 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по экономическим вопросам (подпись) _____ Домикова Е.В. (И.О.) 29.12.2017 (дата)

Председатель профкома (подпись) _____ Крякунов В.Н. (И.О.) 29.12.2017 (дата)

Начальник отдела кадров (подпись) _____ Согуренко М.Л. (И.О.) 29.12.2017 (дата)

Начальник службы охраны труда (подпись) _____ Фрольцова А.В. (И.О.) 29.12.2017 (дата)

Врач-эпидемиолог (подпись) _____ Маринюк М.М. (И.О.) 29.12.2017 (дата)

Специалист по охране труда (подпись) _____ Сивцова И.Х. (И.О.) 29.12.2017 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

469 (№ в реестре) _____ Улесилов М.С. (И.О.) 29.12.2017 (дата)